CONNECTIVITY

Programme de remédiation cognitive en groupe

La Réhab en pratique :
« De la pluridisciplinarité au service de
l'inclusion dans la cité »
16/06/2022

Caroline BACON : psychologue

Léa TRIGUEL : psychologue

Lucie GUYUDO : aide-soignante

Maximilien DURANT : pair-aidant

HDJ CAMP HÉROUVILLE SAINT CLAIR

Accueil d'usagers
souffrant de
schizophrénie

Equipe
pluridisciplinaire

Proposition de soins
de réhabilitation
psychosociale :
ETP
Remédiation cognitive
Habiletés
psychosociales

Activités
thérapeutiques

REVUE DE LA LITTÉRATURE

- Présents chez 70% à 80% des personnes souffrant de schizophrénie (Medalia et Choi, 2009)
- Troubles cognitifs présents dès la phase prodromique et perdurant lors des phases de stabilité (Medalia et Choi, 2009)
- L'utilisation de 10 heures de jeux sur moins de 3 mois : amélioration des capacités de planification et de gestion simultanée de tâches (Franck, 2015)

NAISSANCE DU PROJET

**Suivi individuel :
manque d'interactions**

**Temps d'élaboration et de mise en
place du projet : 9 à 10 mois**

**Vision
pluridisciplinaire
Approche intégrative**

**Inspirations d'expériences passées :
cérébrolésés et addictologie**

**Relecture et co-construction
avec un pair-aidant**

OBJECTIFS DU GROUPE

Multi-diagnostics

Favoriser la motivation

Espoir sur le rétablissement personnel

Habiletés psychosociales

**Développement de la métacognition :
Connaissance de leur profil cognitif
Développement de stratégies**

**Création d'une boîte à outils
Relaxation
TCC
Pair-aidance**

ORIENTATION VERS LE GROUPE CONNECTIVITY

MODALITÉS

- Durée initiale : 21 séances (1h15mn)
- 2 séances par semaine
- 3 animateurs : soignant / ergothérapeute / psychologue
- Intervention d'un pair-aidant : 1ère séance et séance de conclusion
- Possibilité d'un entretien individuel avec son référent animateur
- Un livret animateur et un livret participant

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Positionnement horizontal

Favoriser l'engagement dans le groupe

Favoriser l'empowerment

Souplesse dans le cadre

Co-création d'une charte

Psychoéducation

Difficultés et exposition croissante

Métacognition

Echanges d'expériences et de stratégies

EXEMPLE :
CARTE MENTALE

Carte mentale sur les fonctions cognitives

Exemple : Carte mentale

↳ Cognition sociale : comprendre le monde qui nous entoure

- Reconnaissance des émotions chez autrui
- Conventions sociales → ex: ne pas couper la parole

* Interpréter le comportement des autres

→ Théorie de l'esprit (TOE)

→ se mettre à la place de l'autre. (capacité d'inhibition)

ex: Je pense que telle personne pense que...

Émotions de base

- la joie → euphorie, bien-être, gaieté,
- la peur → l'appréhension, angoisse
- la tristesse → lassitude
- la colère → agacement, énervement
- la dégoût → écœurement
- la surprise → étonnement

EXEMPLE :
FICHE D'IDENTITÉ
COGNITIVE

Fiche d'identité cognitive

	Ressources cognitives	Difficultés cognitives	Stratégies
Mémoire de travail		- difficultés de stockage de l'information	- Visualisation - de noter le numéro - de répéter.
Attention	attention focalisée	- attention soutenue (lire pendant un long moment) - attention divisée (effectuer 2 tâches en même temps)	-> prendre des pauses. -> demander de répéter -> prendre des notes -> demander de parler ☹️ fort
Mémoire à long terme Mémoire autobiographique	• Se souvenir des noms/prénoms	- Mémoire autobiographique * événements vécus * noms des films/livres	- noter les souvenirs / les dates (règne) - prendre des photos - décomposition et association avec images. - Catégoriser (films/livres...)
Fonctions exécutives	- inhibition (-prendre son temps - peser le pour et le contre) - planification (agenda - planning - Alarome - To Do list) -	- la 'flexibilité'	- trouver // autre solution & alternative (Ex: Bus qui arrive en retard : prévoir les imprévus - lister des solutions)
Cognition sociale	- bonne reconnaissance des émotions chez autrui		- observation des mimiques et du visage. - le ton de la voix - Demander ce que ressent l'autre - Regarder ses expressions faciales (bouche, yeux, sourcils, pommettes) - langage non verbal et verbal (gestuelle et postures)

STRUCTURE GÉNÉRALE

- Séance introductive
- Mémoire de travail et fonctions attentionnelles
- Mémoire autobiographique / épisodique
- Fonctions exécutives
- Cognition sociale
- Séance de conclusion

Remarque : initialement 21 séances mais adaptation en fonction du rythme et besoins des participants

SÉANCE INTRODUCTIVE

- Intervention d'un pair-aidant
- Temps de présentation "je suis....."
- Visionnage vidéos : sémiologie
- Co-crédation de la charte

MÉMOIRE DE TRAVAIL ET FONCTIONS ATTENTIONNELLES

1. Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée
2. Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive
3. Cogit action, exercice attention divisée
4. Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive

COGIT' ACTION

- Conçu par des neuropsychologues du Centre de Rééducation d'Aunay sur Odon
- Personnes souffrant d'une lésion cérébrale
- Différentes composantes de la mémoire de travail
- Individuel ou groupe

EXEMPLES COGIT'

ACTION

DERNIERS MOTS

« Vous allez bien écouter les phrases suivantes. A la fin de chaque phrase, vous devrez retenir le dernier mot pour à la fin les répéter dans le même ordre. »

Ex : « Le chien rentre dans sa niche »

Marc a fini le puzzle

Juliette joue de la guitare ➡ niche, puzzle, guitare. »

SUIS MON GESTE !

« Nous allons maintenant travailler tous ensemble. L'un de vous va faire un geste de son choix. Son voisin devra alors refaire ce geste et y ajouter à sa suite un second geste. Le suivant refera ces deux gestes et ajoutera le sien, et ainsi de suite.»

EXERCICE ATTENTION DIVISÉE

1. Epreuve de barrage simple : comptabiliser les erreurs et omissions
2. Epreuve en double tâche : barrage + écoute d'une émission radio
3. Questions sur l'émission radio
4. Comptabiliser les erreurs et omissions

MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE / ÉPISODIQUE

1. Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée
2. Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive
3. Exercice : modèle de KAWA, mémorisation des noms et prénoms, travail sur un film
4. Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive
5. Introduction à la relaxation

MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE / ÉPISODIQUE

Inspiré du Modèle de KAWA

MÉMOIRE AUTOBIOGRAPHIQUE / ÉPISODIQUE

Exemple : Madame TRIGUEL → Décomposition du nom TRI + GUEL

TRI

GUEL (Parc GUELL à Barcelone)

Exemple : Madame GUYODO → Décomposition du nom GUI + EAU + DOS

GUI

EAU

DOS

FONCTIONS EXÉCUTIVES

Inhibition

**Flexibilité
mentale**

1. Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée
2. Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive
3. Exercices
4. Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive

Planification

INHIBITION : "INHIBE-MOI SI TU PEUX" (CLEMENCE BARRIÈRE)

- Parallèle avec la vie quotidienne : exemple de l'impulsivité

Faire le contraire de ce qui est écrit.
Ex : si je vous dis de lever la main droite, vous devez en réalité lever la main gauche. Si je vous dis de faire oui de la tête, vous devez faire non

Essayons :

Lever le pied droit

- Lever la main gauche
- Faire oui de la tête
- Taper sur la table avec la main droite
- Faire non de la tête
- Taper de la main gauche
- Taper du pied droit
- Lever la main droite
- Baisser la main gauche
- Taper du pied gauche
- Faire oui de la tête
- Regarder en haut
- Lever la main gauche
- Taper du pied droit
- Regarder en bas

FLEXIBILITÉ

Situation	Emotion(s)	Pensées automatiques	Pensée rationnelle ou comportement	Résultat
Description de l'évènement, de la situation, le moment associé à l'émotion désagréable	Quelles émotions ou sentiments ? Évaluez l'intensité des émotions de 0 (pas du tout) à 10 (le plus fort imaginable)	Quelle pensée automatique a précédé ou suivi l'émotion ? Évaluez le degré de croyance en cette pensée automatique de 0 à 10	Quelles pensées rationnelles pouvez-vous produire pour répondre à la pensée automatique Évaluez le degré de croyance en cette pensée rationnelle de 0 à 10	Réévaluez les émotions ressenties et votre degré de croyance vis-à-vis de la pensée automatique de 0 à 10
« Je suis dans le tram et j'ai l'impression que les gens entendent mes pensées »	Anxiété / Angoisse Peur → Réactions physiologiques : Accélération du cœur Jambes coupées Chaleur ou froid Mains tremblantes 9/10	« Ils me veulent du mal » « Ils me surveillent » Degré de croyance : 8/10	Ce sont des symptômes de la maladie Ils se tournent vers moi parce qu'ils ont entendu un bruit → Croyance = 9/10 J'engage la discussion avec quelqu'un Je sors du tram J'écoute de la musique Relaxation ou respiration	Mon anxiété s'apaise et j'arrive à l'heure à mon RDV → Réactions physiologiques s'atténuent Degré de croyance : 4/10

PLANIFICATION

Mettre dans l'ordre
chronologique :
Vignettes
"inviter des amis"

Planifier un trajet
dans la ville

Epreuve écologique
et
mise en situation :
planifier une sortie
au restaurant

COGNITION SOCIALE

- 1.Phase de psycho-éducation sur la fonction cognitive concernée
- 2.Phase de métacognition : fiche d'identité cognitive
- 3.Exercices
- 4.Phase de métacognition : stratégies fiche d'identité cognitive
 - retour du pair-aidant

RECONNAISSANCE DES EMOTIONS (1)

Reconnaissance des émotions chez autrui sur la base des expressions faciales

Tableau des nuances des émotions

Joie	Colère	Peur	Tristesse	Surprise	Dégoût	Honte	Confiance
<ul style="list-style-type: none"> amusé heureux encouragé aimé léger libre motivé rassuré amoureux joyeux content comblé ébloui enthousiaste émerveillé reconnaisant plein d'énergie fier gai radieux rayonnant lumineux vivant ravi passionné excité exalté comblé satisfait 	<ul style="list-style-type: none"> mécontent agacé contrarié tendu excédé exaspéré énervé fâché grincheux haineux nerveux révolté susceptible vexé impuissant impatient enragé furieux furax irrité en rage en furie frustré sur les nerfs hors de soi ulcéré haineux scandalisé 	<ul style="list-style-type: none"> affolé alarmé apeuré anxieux angoissé craintif effrayé inquiet hésitant méfiant intimidé préoccupé soucieux paniqué terrifié terrorisé épouvanté vulnérable pessimiste diminué 	<ul style="list-style-type: none"> blessé bouleversé découragé déprimé désespéré éteint abattu anéanti honteux malheureux peiné vide/ vidé seul humilié intéressant perdu pessimiste résigné chagriné déçu las accablé lourd mélancolique désenchanté en détresse 	<ul style="list-style-type: none"> incertain alerté choqué bluffé abasourdi déconcerté désorienté dérangé embarrassé étonné interloqué impressionné perplexe troublé indécis stupéfait intéressé 	<ul style="list-style-type: none"> mal à l'aise écoeuré dégoûté repoussé rebuté répugné trahi ennuyé nauséeux 	<ul style="list-style-type: none"> découragé fautif plein de remords plein de mépris humilié déshonoré discrédité indigné intimidé confus gêné embarrassé rabaissé affaibli 	<ul style="list-style-type: none"> calme serein apaisé confiant cool détendu en paix équilibré inspiré optimiste accepté admiratif tranquille d'esprit

Colère

- ① **Sourcils froncés vers le bas**
- ② **éblouissement des yeux**
- ③ **Rétrécissement des lèvres**

RECONNAISSANCE DES EMOTIONS (2)

Reconnaissance des émotions chez soi

Théorie de l'esprit cognitive

Metacognitive training (MCT)

Que pense faire cet homme?

3

Comment se poursuit l'histoire?

Discutez la vraisemblance des différentes options proposées:

4a?

4b?

4c?

Que pense faire cet homme?

1

2

3

Comment se poursuit l'histoire?

Discutez la vraisemblance des différentes options proposées:

4a?

4b?

4c?

Théorie de l'esprit cognitive et affective

Le dîner de cons

Pourquoi Mr Pignon appelle Pascal Menaud?

Qu'est-ce-que Mr CHEVAL a ressenti?

La casa de Papel

Selon vous, le professeur sait-il que Lisbonne est en vie?

Qu'a t-il ressenti au moment du coup de feu?

Habiletés sociales

Jeu compétences

(J, Favrod, F, Nerfin & D, Alhadef, 1992)

Cartes questions

"Donnez un exemple d'information indiquant un niveau de dévoilement de soi intermédiaire"

Cartes situations

"Vous êtes invités chez des amis et aimeriez faire connaissances avec votre voisin(e) de table"

Cartes problèmes

"Un de vos amis quitte la ville et vous demande de garder son chat alors que vous êtes allergiques aux animaux. Vous avez peur qu'il se vexe si vous refusez. Que faites-vous ?"

SÉANCE DE CONCLUSION

- Retour d'expériences sur le module à l'aide d'un photolangage
- Points forts et axes d'amélioration
- Choix du nom du module
- Intervention du pair-aidant: association, rétablissement

Points forts
et
axes d'amélioration

Axes d'amélioration

Plus d'entretiens individuels
Ouvrir à d'autres pathologies
Parallèle avec le quotidien

Points forts

Convivialité
Souplesse
Pair-aidance
Meilleure compréhension de leur
Fonctionnement cognitif
Apport métacognitif
Boîte à outils
Supports attractifs

Merci pour votre attention !